

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru,
http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
руководитель органа инспекции

Л.В. Овсянникова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11037

Заключение составлено 5 сентября 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор
Заявление(заявка) № 2025 от 15.08.2018

2. Цель экспертизы: соответствие МР №29ФЦ/2688-2003 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации.", Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Ламинированные напольные покрытия на основе древесно-волоконистых плит сухого способа производства, класс эмиссии формальдегида E1, с применением смолы карбамидоформальдегидной марки MD1331E/HD3128E; дата изготовления: 07.08.2018; объем партии: 500 кв. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Производитель продукции: ООО "Кроношпан", РОССИЯ, Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, владение 100

5. НД на продукцию: ГОСТ 32304-2013

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО ЦСЛ "ЛЕССЕРТИКА"
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл.50 лет Октября, д.1

7. Образец (пробу) отобрал(а) Бардонов И.В., эксперт ОС ООО "Лессертика"
При отборе присутствовал(и) Смирнов М. А., технолог ООО "Кроношпан"

8. Место, время и дата отбора: ООО "Кроношпан", РОССИЯ, Московская область, Егорьевский район,
пос. Новый, владение 100 14.08.2018 с 09:00 до 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: -


11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; №
РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 11037 от 5 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Пробы № 11037/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МР №29ФЦ/2688-2003 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации.", Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а): Заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического
и-эпидемиологического надзора

Хинцинская М.Н.



стр. 1 из 1

