

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-СН.РА01.В.00941/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕСНАЯ СЕМЬЯ» (ООО «ЛЕСНАЯ СЕМЬЯ»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 93, корп. 1, эт. 1, пом. VI. Адрес осуществления места деятельности: Адрес места осуществления деятельности: 143395, Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Софьино, владение 133А, строение 1. ОГРН: 1087746555973, ИНН: 7729601235. Телефон: 78003336748, адрес электронной почты: info@wood-family.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 17/07-2023/1 от 17.07.2023 г. **В ЛИЦЕ** Генерального директора Щербаченко Борис Андреевич.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия каменно-полимерные виниловые торговой марки "Republic floor", толщиной 3,2-12 мм (кварцвинил, каменно-полимерная плитка, SPC, Pure SPC, Pure SPC Max, Ламинат SPC, АВА): напольное покрытие из кварцвинила; ступени из кварцвинила; покрытие для пола Г-образного профиля (ступени) из каменно-полимерной плитки (SPC).

Изготовитель: Jiangsu Zhengyoung Flooring Decoration Material Co., Ltd.

Адрес юридического лица: КИТАЙ, No.32 Cuibei Village, Henglin Town, Wujin Dist, Changzhou, Jiangsu, China. Координаты системы ГЛОНАСС: 31.697955, 120.100600.

Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 22.23.11

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 10626/РД от 24.04.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.04.2024 по 26.04.2029

М.П.

Заявитель



(со дня регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

Щербаченко Борис Андреевич

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.